


Gerüst? **Näischt méi einfach wéi dat!**

Katalog **SCAFF**

Aluminium-Rollgerüst – technesch Donnéeën, Zeechenungen & Präisser

MAT SHOP-PRÄISLËSCHT



DETAIL

Gerüstkralle fir d'Fuergerüst

2026

AUSGAB 2026

ALU-SCAFF S.à r.l.

Versioun 1.11 · Stand 25.09.2026

D'SCAFF-Fuergerüst

SCAFF ass eis bewäert Aluminium-Fuergerüst fir Moler, Fassadenbauer a Handwierksbetriber – liicht, korrosiounsfräi a a wéinege Minutten ouni Spezialgeschier opgebaut.

Ob SCAFF800 (0,80 m Systembreit) oder SCAFF1400 (1,40 m Systembreit): Béid Varianten sinn als Komplettsystemer disponibel – vun der Aarbechtsplattform bis zu de fräilafende Rollen.

An dësem Katalog fënnt Dir Artikelnummere, technesch Beschreibungen, Zeechenungen an aktuell Nettopräisser fir d'ganz SCAFF-Sortiment.

Är Virdeeler op engem Bléck

Geschierlosen Opbau

Stecksystem mat Keilverbinder – séier montéiert, sécher am Asaz.

Korrosiounsfräi

Keen Rou, nidderegen Ënnerhalt – och bei Dauerasaz am Baussen.

Liicht & transportfäeg

Aluminium amplaz Stol: méi Nutzfläch pro Transport, manner Aufwand op der Baustell.

Komplettsystemer

800 a 1400 als fäerdeg Sets – passend Bauteiler fir all Aarbechtshéicht aus enger Hand.



Artikelen mat dësem STEP-Zeechen hunn eng CAD-Datei (STEP). D'Datei kann een am Online-Shop an der Artikelbeschreibung eroflueden.

Sou liesst Dir dëse Katalog

- All Produitsäit weist Artikelnummer, Bezeechnung, Nettopreis, technesch Donnéeën an – wou virhanden – Beschreibung souwéi Zeechenungsbillen.
- Präisser sinn netto zzgl. gesetzlecher MwSt. (17 %). Varianten-Artikelen ginn als „of ... €“ ugewisen.
- Aktuell Disponibilitéit, Konfiguratioun a Bestellung am Online-Shop op <https://shop.aluscaff.lu>.

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL

SÄIT

D'SCAFF-Fuergerüst	2
Aufsetzleitern / Rahmen	5
002581H Alu-Opstelleeder 0.50 x 0.80m	5
002582H Alu-Opstelleeder 1.00 x 0.80m	6
002583H Alu-Opstelleeder 2.00 x 0.80m	7
002584H Alu-Opstelleeder 1.00 x 1.40m	8
002829H Alu-Opstelleeder 0.50 x 1.40m	9
002885H Alu-Rumm 2.00 x 1.40m	10
Bühnen / Plattformen	11
002586H Bünn mat Klapp 2.60 x 0.60m	11
002605H Bünn ouni Klapp 2.60 x 0.60m	12
002613H Bünn mat Klapp 1.80 x 0.60m	13
Bordbretter	14
000593H Alu-Längs-Bordbrett 1.80 x 0.15m	14
002587H Alu-Längs-Bordbrett 2.60 x 0.15m	15
002588H Alu-Quer-Bordbrett 0.80 x 0.15m	16
002589H Alu-Quer-Bordbrett 1.40 x 0.15m	17
Geländer	18
002590H Alu-Gelänner 2.60m	18
002616H Alu-Gelänner 1.80m	19
Diagonalen	20
002591H Alu V-Diagonal 3.10m	20
002592H Alu H-Diagonal 2.70m - 800	21
002593H Alu H-Diagonal 2.90m - 1400	22
Geländerrahmen	23
002603H Alu-Doppelgeländer 2.60 x 0.50m	23
002614H Alu-Doppelgeländer 1.80 x 0.50m	24
Fahrbalken & Ausleger	25
002524H Fuerbalk 1.80m	25
002525H Arm 1.10m	26
002602H Dräiecks-Ausleger 3.10m	27
002610H Fuerbalk 1.20m	28
252525H Arm 1.10m	29
Rollen	30

00389H	Roll 7.5 Kn	30
Zubehör		31
000358H	Gerüstspindel mit zwei Flügelmuttern (für Teleskop-Arm)	31
002604H	Clip	32
002608H	Alu-Montagerahmen 2.60m	33
002757H	Stackbolzen	34
002837H	Ballast 10 kg	35
Komplettsysteme		36
MOBILO-800-KOMPLETT	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 0,00 m	36
MOBILO-1400-KOMPLETT	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 0,00 m	37
002544H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 3,50 m	38
002856H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 3,50 m	39
002845H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 4,50 m	40
002857H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 4,50 m	41
002858H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 5,50 m	42
002846H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 5,70 m	43
002859H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 6,50 m	44
002847H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 6,70 m	45
002860H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 7,50 m	46
002848H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 7,70 m	47
002861H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 8,50 m	48
002849H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 8,70 m	49
002862H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 9,50 m	50
002850H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 9,70 m	51
002863H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 10,50 m	52
002851H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 10,70 m	53
002864H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 11,50 m	54
002852H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 11,70 m	55
002865H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 12,50 m	56
002853H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 12,70 m	57
002866H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 13,50 m	58
002854H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 13,70 m	59
002867H	SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 14,50 m	60
002855H	SCAFF800 – Aarbechtshéicht 14,70 m	61
Kontakt		63

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002581H

Alu-Opstelleeder 0.50 x 0.80m

35,45 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002581H
Material	Aluminium
Gewiicht	2,5 kg
Breet	0,80 m
Héicht	0,50 m
Uewerfläch	Self color

D'**Alu-Opsetzleeder 0,50 x 0,80 m** ass d'Opstockeelement fir de Fahrgerüstsysteem **SCAFF800**. De korrosiounsbestännegen Aluminiumram gëtt ouni Geschir iwwe d'Stéckzapfen op bestehend Rame gesat an erhéicht d'Aarbechtshéicht ëm 0,50 m. Mat nëmmen 2,5 kg bleift den Opbau liicht a séier.

Virdeeler op e Bléck:

- Opbau ouni Geschir dank Stéckverbindung
- Integréiert Sprossen als sécheren Opstig
- Korrosiounsbestännegt, waartungsarmt Aluminium
- Geréngst Gewiicht fir einfachen Transport

Ideal, fir d'Gerüsthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat alle **SCAFF800**-Komponente vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Koyl
L-3385 NOERTZANGE

☎ : +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002581H
Alu-Aufsetzleiter 0.50 x 0.80m
Cadre Alu 0.50 x 0.80m
Alu frame 0.50 x 0.80m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002582H

Alu-Opstelleeder 1.00 x 0.80m

59,76 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002582H
Material	Aluminium
Gewiicht	4,75 kg
Breet	0,80 m
Héicht	1,00 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Opsetzleeder 1,00 x 0,80 m** ass d'Ophéijungselement fir de Fahrgerüstsystem **SCAFF800**. Den korrosiounsbeständegen Aluminiumrammen gëtt ouni Geschir iwwer d'Stéckzapfen op bestehend Rammen gesat an erhéicht d'Aarbechtshéicht ëm 1,00 m. Mat nëmmen 4,75 kg bleift den Opbau liicht a séier.

Virdeeler op engem Bléck:

- Opbau ouni Geschir dank Stéckverbindung
- Integréiert Sprossen als sécheren Opstig
- Korrosiounsbeständegt, wartungsaarmt Aluminium
- Geringt Gewiicht fir einfachen Transport

Ideal, fir d'Gerësthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat allen **SCAFF800**-Komponente vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002582H
Alu-Aufsetzleiter 1.00 x 0.80m
Cadre Alu 1.00 x 0.80m
Alu frame 1.00 x 0.80m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002583H

Alu-Opstelleeder 2.00 x 0.80m

110,27 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002583H
Material	Aluminium
Gewiicht	8,8 kg
Breet	0,80 m
Héicht	2,00 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Opsetzstiig 2,00 x 0,80 m** ass d'Erhéijungselement fir d'Fuergerüstsystem **SCAFF800**. De korrosiounsbeständige Aluminiumramm gëtt ouni Handwierksgeschir iwwer d'Stéckzäpp op bestehend Rahmen gesat an erhéicht d'Aarbechtshéicht ëm 2,00 m. Mat nëmmen 8,8 kg bleift den Opbau liicht a séier.

Virdeeler op engem Bléck:

- Opbau ouni Handwierksgeschir duerch Stéckverbindung
- Integréiert Sprossen fir sécher eropzeklëmmen
- Korrosiounsbeständig, waartungsaarmt Aluminium
- Geréngst Gewiicht fir einfachen Transport

Ideal, fir d'Gerësthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat alle **SCAFF800**-Komponente vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002583H
Alu-Aufsetzleiter 2.00 x 0.80m
Cadre Alu 2.00 x 0.80m
Alu frame 2.00 x 0.80m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002584H

Alu-Opstelleeder 1.00 x 1.40m

83,43 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002584H
Material	Aluminium
Gewiicht	6,8 kg
Breet	1,40 m
Héicht	1,00 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Opsetzleeder 1,00 x 1,40 m** ass d'Opstockelement fir de Fahrgerüstsystem **SCAFF1400**. Den korrosiounsbeständige Aluminiumram gëtt ouni Geschir iwver d'Steckzapfen op bestehend Ramen gesat an erhéicht d'Aarbechtshéicht ëm 1,00 m. Mat nëmmen 6,8 kg bleift den Opbau liicht a séier.

Virdeeler op e Bléck:

- Opbau ouni Geschir dank Steckverbindung
- Integréiert Sprossen als sécheren Opstig
- Korrosiounsbeständegt, waartungsarmt Aluminium
- Geréng Gewiicht fir einfachen Transport

Ideal fir d'Gerüsthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat all **SCAFF1400**-Komponente vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002584H
Alu-Aufsetzleiter 1.00 x 1.40m
Cadre Alu 1.00 x 1.40m
Alu frame 1.00 x 1.40m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002829H

Alu-Opstelleeder 0.50 x 1.40m

57,12 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002829H
Material	Aluminium
Breet	1,40 m
Héicht	0,50 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Opsetzleeder 0,50 x 1,40 m** ass d'Ophéichungselement fir de Fahrgerüstsystem **SCAFF1400**. Den korrosiounsbeständegen Aluminiumram gëtt ouni Handwierksgeschir iwwer d'Stéckzapfen op bestehend Ramen gesat an erhéicht d'Aarbechtsheicht ëm 0,50 m.

Virdeeler op engem Bléck:

- Opbau ouni Handwierksgeschir dank Stéckverbindung
- Integréiert Sprossen als sécheren Opstig
- Korrosiounsbeständegt, wartungsarmt Aluminium
- Geringt Gewicht fir einfachen Transport

Ideal, fir d'Gerüsthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat allen **SCAFF1400**-Komponenten vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Koyl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF

FABRICANT DE SYSTÈME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002829H
Alu-Aufsetzleiter 0.50 x 1.40m
Cadre Alu 0.50 x 1.40m
Alu frame 0.50 x 1.40m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – AUFSETZLEITERN / RAHMEN

002885H

Alu-Rumm 2.00 x 1.40m

156,14 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002885H
Material	Aluminium
Gewiicht	12,85 kg
Breet	1,40 m
Héicht	2,00 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Opsetzleeder 2,00 x 1,40 m** ass d'Opstockelement fir de Fahrgerüstsysteem **SCAFF1400**. Den korrosiounsbeständegen Aluminiumram gëtt ouni Handwierksgeschir iwwer d'Stéckzäpf op bestehend Ramen gesat an erhéicht d'Aarbechtmécht ëm 2,00 m. Mat nëmmen 12,85 kg bleift den Opbau liicht a séier.

Virdeeler op engem Bléck:

- Opbau ouni Handwierksgeschir duerch Stéckverbindung
- Integréiert Sprossen als sécheren Opstig
- Korrosiounsbeständegt, wartungsaarmt Aluminium
- Geréngst Gewiicht fir einfachen Transport

Ideal fir d'Gerüsthéicht flexibel un déi jeeweileg Aufgab unzepassen – voll kompatibel mat allen **SCAFF1400**-Komponente vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002885H
Alu-Aufsetzleiter 2.00 x 1.40m
Cadre Alu 2.00 x 1.40m
Alu frame 2.00 x 1.40m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BÜHNEN / PLATTFORMEN

002586H

Bünn mat Klapp 2.60 x 0.60m

234,86 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002586H
Material	Aluminium
Gewiicht	18 kg
Längt	2,60 m
Breet	0,60 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Bühn 2,6 m mat Duerchstéigklapp** verbënnt sécher Standfläch a bequemen Opstéig an engem Baudeel. Duerch déi integréiert Klapp kënn een vun Etage zu Etage, ouni dat Gerëscht baussen hoch ze klëmmen – déi rutschhemmend Deckfläch suergt fir séchere Stand.

Virdeeler op e Bléck:

- Integréiert Duerchstéigklapp fir bannenzegen Opstéig
- Rutschhemmend, widerfest Deckfläch
- Ouni Handwierksgeschr anhängbar iwwer säitlech Kloen
- Fir SCAFF800 (eng Bühn) a SCAFF1400 (zwee niewenteneen)

D'Zouordnung geschitt iwwer d'Feldläng (2,6 m), net iwwer d'Gerëschtbreet: Am SCAFF800 gëtt eng Bühn pro Etage agebaut, am méi breede SCAFF1400 zwee niewenteneen. Recommandéiert als Duerchstéigsbühn op all Gerëschtetage vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Koyl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002586H
Bühne mit Klappe 2.60 x 0.60m
Plancher à trappe 2.60 x 0.60m
Platform with hatch 2.60 x 0.60m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BÜHNEN / PLATTFORMEN

002605H

Bünn ouni Klapp 2.60 x 0.60m

220,65 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002605H
Material	Aluminium
Gewiicht	18 kg
Längt	2,60 m
Breet	0,60 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Bühn 2,6 m ouni Klapp** ass déi robust Standplattform fir d'SCAFF-Fahrgerüst. Dat verwindungssteift Aluminium-Deck mat rutschhemmender lewerfläch gëtt mat de säitleche Kroe sécher an d'Rammen agehängt a bitt eng eben, belaaschtbar Aarbechtsfläch.

Virdeeler op e Bléck:

- Rutschhemmend, wiederbestänneg Deckfläch
- Stabil Aluminiumkonstruktioun, dauerhaft belaaschtbar
- Ouni Handwierksgeschir anhänkbar iwwer säitlech Klauen
- Fir SCAFF800 (eng Bühn) a SCAFF1400 (zwee niewenteneen)

D'Zouordnung geschitt iwwer d'Feldläng (2,6 m), net iwwer d'Gerüstbreet: Am SCAFF800 gëtt eng Bühn pro Etage agebaut, am méi breede SCAFF1400 zwee niewenteneen. Déi ideal Belagbühn fir sécher Aarbechten op all Gerüstetage vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Koyl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF

FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002605H

Bühne ohne Klappe 2.60 x 0.60m
Plancher sans trappe 2.60 x 0.60m
Platform without hatch 2.60 x 0.60m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BÜHNEN / PLATTFORMEN

002613H

Bünn mat Klapp 1.80 x 0.60m

161,50 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002613H
Material	Aluminium
Längt	1,80 m
Breet	0,60 m
Uewerfläch	Self color

Déi **Alu-Bünn 1,8 m mat Duerchstéigklapp** ass déi kompakt Duerchstéigsplattform fir enk Opstellsituatiounen. Déi integréiert Klapp erlaabt de sécheren Opstig am Banneschten vum Gerüst, déi rutschhemmend Aluminiumfläch bitt e feste Stand.

Virdeeler op e Bléck:

- Integréiert Duerchstéigklapp fir banneschten Opstig
- Kompakt 1,8-m-Längt fir kuerz Gerüstfelder
- Rutschhemmend, wiederbestänneg Deckfläch
- Fir SCAFF800 (eng Bühn) a SCAFF1400 (zweu niewenteneen)

D'Zouerdnung gëtt iwwer d'Feldlängt (1,8 m) gemaach, net iwwer d'Gerüstbreet: Am SCAFF800 gëtt eng Bühn pro Etage agebaut, am breedere SCAFF1400 zweu niewenteneen. Déi passend Duerchstéigsbühn fir kuerz Gerüstfelder vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002613H
Bühne mit Klappe 1.80 x 0.60m
Plancher à trappe 1.80 x 0.60m
Platform with hatch 1.80 x 0.60m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BORDBRETTER

000593H

Alu-Längs-Bordbrett 1.80 x 0.15m

35,28 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	000593H
Material	Aluminium
Gewiicht	3 kg
Längt	1,80 m
Breet	150,00 m
Héicht	25,00 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-6-1800

Das **Alu-Längsbuerdbrett 1,80 m** ass Deel vum Säiteschutz um Fahrgerüst a verhënnert, datt Handwierksgeschir oder Material vun der Plattform fällt. De liichte Aluminiumprofil gëtt iwwer d'Endstécker ouni Handwierksgeschir un de Rumm befestegt.

Virdeeler op engem Bléck:

- Schützt virun eroffallende Géigestänn
- Montage ouni Handwierksgeschir iwwer Steckverbindungen
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Erfëllt d'Ufuerderunge vum Säiteschutz

Gëtt a Längsrichtung vum Gerüstfeld agesat – passend zu de SCAFF-Bünnen vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Koyl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU
Nr. 000593H
Alu-Längsbordbrett 1.80 x 0.15m
Plinthe en Alu 1.80 x 0.15m
Alu toeboard 1.80 x 0.15m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BORDBRETTER

002587H

Alu-Längs-Bordbrett 2.60 x 0.15m

50,77 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002587H
Material	Aluminium
Gewicht	4,7 kg
Längt	2,60 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-6-0001

Dat **Alu-Längsbuerdbrett 2,60 m** ass Deel vum Säiteschutz um Fahrgerüst a verhënnert, datt Handwierksgeschir oder Material vun der Plattform fällt. De liichte Aluminiumprofil gëtt iwwer d'Endstécker ouni Handwierksgeschir un de Ramme befestegt.

Virdeeler op e Bléck:

- Schützt virun eroffallende Géigestänn
- Montage ouni Handwierksgeschir iwwer Steckverbinder
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Erfëllt d'Ufuerderunge fir de Säiteschutz

Gëtt a Längsrichtung vum Gerüstfeld agesat – passend zu de SCAFF-Bühnen vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTEME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002587H
Alu-Längsbordbrett 2.60 x 0.15m
Plinthe en Alu 2.60 x 0.15m
Alu toeboard 2.60 x 0.15m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BORDBRETTER

002588H

Alu-Quer-Bordbrett 0.80 x 0.15m

20,16 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002588H
Material	Aluminium
Gewicht	1,25 kg
Längt	0,80 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-6-0000

D'**Alu-Querbuerebrett 0,80 m** schléisst de Säiteschutz un de Stiersäite vum Gerüstfeld of a verhënnert dat Material eroffält. De liichte Aluminiumprofil gëtt ouni Handwierksgeschir tëscht d'Rame gestach.

Virdeeler op engem Bléck:

- Stiersäitege Säiteschutz um Gerüst
- Montage ouni Handwierksgeschir iwwer Steckverbinder
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Passgenue fir d'Breet SCAFF800

Bildt zesumme mat de Längsbuerebrieder den ëmlaafende Buerebrett Kranz – kompatibel mam SCAFF800-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTEME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002588H
Alu-Querbuerebrett 0.80 x 0.15m
Plinthe en Alu 0.80 x 0.15m
Alu toeboard 0.80 x 0.15m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – BORDBRETTER

002589H

Alu-Quer-Bordbrett 1.40 x 0.15m

30,05 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002589H
Material	Aluminium
Gewicht	2,4 kg
Längt	1,40 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-6-0000

Dat **Alu-Querbuordbrett 1,40 m** schléisst de Säiteschutz un de Stäernsäite vum Gerüstfeld of a verhënnert datt Material eroffällt. De liichte Aluminiumprofil gëtt ouni Werkzeug tëschent d'Ramen gestach.

Virdeeler op engem Bléck:

- Stäernsäitege Säiteschutz um Gerüst
- Montage ouni Werkzeug iwwer Steckverbinder
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Passgenaue fir d'Breet SCAFF1400

Bildt zesumme mat de Längsbuordbretter den ëmlaafende Buordbrett Kranz – kompatibel mam SCAFF1400-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002589H
Alu-Querbuordbrett 1.40 x 0.15m
Plinthe en Alu 1.40 x 0.15m
Alu toeboard 1.40 x 0.15m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – GELÄNDER

002590H

Alu-Gelänner 2.60m

60,48 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002590H
Material	Aluminium
Gewiicht	3,2 kg
Längt	2,60 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-1-0000

Den **Alu-Geländer 2,60 m** déngt als Ofstierzsécherung op der Gerüstetage. Déi liicht Aluminiumstang gëtt mat hire Klaen ouni Geschir an d'Raame gehängt a bilt zesumme mat Knéi- a Bordbrierder de virschrëftsmäissege Säiteschutz.

Virdeeler op e Bléck:

- Ofstierzsécherung op der Aarbechtsebene
- Ouni Geschir iwwer Klaen anhänkbar
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Séier op- an ofbaubar

Weesentlecht Sécherheetsbauelement fir all Gerüstetage – passend zum SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ECHAFAUDAGE EN ALU
Nr. 002590H
Alu-Geländer 2.60m
Garde-corps simple en Alu 2.60m
Alu guard-rail 2.60m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – GELÄNDER

002616H

Alu-Gelänner 1.80m

54,37 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002616H
Material	Aluminium
Gewiicht	2,2 kg
Längt	1,80 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-1-0000

Den **Alu-Geländer 1,80 m** déngt als Ofsturzsécherung op der Gerüstetage. Déi liicht Aluminiumstang gëtt mat hire Kloen ouni Geschir an d'Rammen agehängt a bildet zesumme mat Knéi- a Buerdbrieder de virschrëftsmäissegen Säiteschutz.

Virdeeler op e Bléck:

- Ofsturzsécherung op der Aarbechtsebene
- Ouni Geschir iwwer Kloen anhänkbar
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Séier op- an ofbaubar

Weesentlecht Sécherheetsbauelement fir all Gerüstetage – passend zum SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002616H

Alu-Geländer 1.80m
Garde-corps simple en Alu 1.80m
Alu guard-rail 1.80m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – DIAGONALEN

002591H

Alu V-Diagonal 3.10m

64,68 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002591H
Material	Aluminium
Gewicht	3,6 kg
Längt	3,10 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-1-0000

D'**Alu V-Diagonal 3100** verstäift de Fahrgerëscht an der senkrechter Eben a gëtt dem Opbau déi néideg Stabilitéit. Dat liicht Aluminiumrouer gëtt iwwer déi robust Klauekupplung ouni Handwierksgeschir um Ramme fixéiert.

Virdeeler op engem Bléck:

- Vertikal Ausstäifung fir e stannsécheren Opbau
- Befestegung ouni Handwierksgeschir iwwer Klauekupplung
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Séier, sécher Uschloss

Onverzichtbar fir d'Stannsécherheet vu méi héije Gerëschter – kompatibel mam SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002591H

Alu V-Diagonale 3.10m
Diagonale verticale 3.10m
Alu-Diagonal (vertical) 3.10m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – DIAGONALEN

002592H

Alu H-Diagonal 2.70m - 800

53,49 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002592H
Material	Aluminium
Gewiicht	3,2 kg
Längt	2,70 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-1-0001

Den **Alu H-Diagonal 800** (Längt 2,70 m) verstäift de SCAFF800-Fahrgerëscht an der waagrechter Fläch a suergt fir eng verdréiséchere Konstruktioun. Den Aluminiumrouer gëtt iwwer d'Klauekupplung ouni Werkzeug befestegt.

Virdeeler op engem Bléck:

- Horizontal Ausstäifung fir méi Standsécherheet
- Befestegung ouni Werkzeug iwwer Klauekupplung
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium
- Passgenée fir d'Breet SCAFF800

Ergänzt d'V-Diagonal zu enger stabiler Gesamtkonstruktioun – kompatibel mam SCAFF800-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF

FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002592H

Alu H-Diagonale 2.70m - 800
Diagonale horizontale 2.70m - 800
Alu-Diagonal (horizontal) 2.70m - 800

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – DIAGONALEN

002593H

Alu H-Diagonal 2.90m - 1400

57,35 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002593H
Material	Aluminium
Gewiicht	3,55 kg
Längt	2,90 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-1-0001

D' **Alu H-Diagonal 1400** (Längt 2,90 m) verstäift de SCAFF1400-Fahrgerüst an der waagrechter Ebene a suert fir eng verwindungssteif Konstruktioun. Den Aluminiumrouer gëtt iwwer d'Klauekupplung ouni Handwierksgeschir ugebrach.

Virdeeler op engem Bléck:

- Horizontal Aussteifung fir méi Standsécherhee
- Befestigung ouni Handwierksgeschir iwwer Klauekupplung
- Liichte, korrosiounsbeständege Aluminium
- Passgenaue fir d'Breet SCAFF1400

Ergänzt d'V-Diagonal zu enger stabiler Gesamtkonstruktioun – kompatibel mam SCAFF1400-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002593H

Alu H-Diagonale 2.90m - 1400
Diagonale horizontale 2.90m - 1400
Alu-Diagonal (horizontal) 2.90m - 1400

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – GELÄNDERRAHMEN

002603H

Alu-Doppelgeländer 2.60 x 0.50m

138,90 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002603H
Material	Aluminium
Gewicht	8,3 kg
Längt	2,60 m
Breet	0,50 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-2-2600

Den **Alu-Geländerramm 2,60 m** kombinéiert Geländer, Knéilëscht an Aussteifung an engem Bauteel a mécht de virlaafende Säiteschutz méiglech – also d'Montage vun der Ofstuerzsécherheng ier een op déi nächst Etage geet. De diagonal verstriefte Ramm gëtt ouni Handwierksgeschir agehaang.

Virdeeler op e Bléck:

- Virlaafende Säiteschutz fir sécher Opréischung
- Geländer a Knéilëscht an engem Ramm
- Diagonal Verstriefung fir héich Stäifheet
- Ouni Handwierksgeschir anhängbar, korrosiounsbeständig

Erhéicht d'Sécherheet beim Op- an Ofbau spierbar – kompatibel mam SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002603H
Alu-Doppelgeländer 2,60 x 0,50m
Garde-corps double en Alu 2,60 x 0,50m
Double guard-rail 2,60 x 0,50m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – GELÄNDERRAHMEN

002614H

Alu-Doppelgeländer 1.80 x 0.50m

114,70 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002614H
Material	Aluminium
Gewicht	6,6 kg
Längt	1,80 m
Breet	0,50 m
Uewerfläch	Self color
Zeechnungs-Nr.	3-4075-00-2-1800

Den **Alu-Geländerrahmen 1,80 m** vereinegt Geländer, Knéillescht an Aussteifung an engem Bauteil a mécht de virlaafende Säiteschutz méiglech – also d'Montage vun der Ofstuerzsécherung virun dem Betrieden vum nächste Stack. De diagonal verstriewte Rahmen gëtt ouni Handwierksgeschir agehaangen.

Virdeeler op e Bléck:

- Virlaafende Säiteschutz fir sécher Opréischung
- Geländer a Knéillescht an engem Rahmen
- Diagonal Verstriewung fir héich Steifegkeet
- Ouni Handwierksgeschir ahaangbar, korrosiounsbeständig

Erhéicht d'Sécherheet beim Op- an Ofbau spierbar – kompatibel mam SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70



FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002614H
Alu-Doppelgeländer 1.80 x 0.50m
Garde-corps double en Alu 1.80 x 0.50m
Double guard-rail 1.80 x 0.50m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – FAHRBALKEN & AUSLEGER

002524H

Fuerbalk 1.80m

126,34 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002524H
Material	Stol
Gewiicht	28 kg
Längt	1,80 m
Uewerfläch	Self color

De **Fahrbalken 1,80 m** bilt déi fahrbar Basis vum SCAFF-Gerüst. Hien hält d'Lenkrollen op, vergréissert d'Opstannfläch a suergt sou fir e kippsécheren, stannfeste Opbau. D'Steckzapfen verbannen hien ouni Geschir mat de Raumen.

Virdeeler op engem Bléck:

- Vergréissert d'Stannfläch fir méi Kippsécherheet
- Hält d'Lenkrollen vum Fahrgerüst op
- Geschirlos Steckverbindung mat de Raumen
- Robust, korrosiounsbeständegt Aluminium

Grundvoraussetzung fir e séchert, verfahrbares Gerüst – passend zum SCAFF-System vum Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE

☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002524H
Fahrbalken 1.80m
Embase en acier 1.80m
Steel base 1.80m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – FAHRBALKEN & AUSLEGER

002525H

Arm 1.10m

54,84 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002525H
Material	Stol
Uewerfläch	Self color

Den **Teleskoparm** ass déi längevareibel Stäips fir d'säitlech Verbreedung vum Fahrgerüst. Ausgezu a mat Steckbolze gesécher, vergréissert hien d'Opstandsbasis an erhéicht d'Standsécherheet – besonnesch bei méi grouse Bauhéichten.

Virdeeler op engem Bléck:

- Stufelos längevareibel fir d'Vebreedung vun der Basis
- Erhéicht d'Kippsécherheet bei grouse Héichten
- Mat Steckbolze séier fixéierbar
- Robust, korrosiounsbeständegt Aluminium

Wichtegt Stabiliséierungselement fir héich Gerüster – kompatibel mam SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ECHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002525H
Teleskoparm ohne Bolzen
Bras télescopique sans boulon
Telescopic arm without bolt

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – FAHRBALKEN & AUSLEGER

002602H

Dräiecks-Ausleger 3.10m

132,72 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002602H
Material	Aluminium
Längt	3,10 m
Uewerfläch	Self color

Den **Dräiecks-Ausleger 3,10 m** verbreedt d'Standbasis vum Fahrgerüst schrëi no baussen a stëtzt héich Opbauten zouverlässeg of. Iwwer d'Klauekuppelungen gëtt d'Dräieckskonstruktioun stabil an ouni Warkzei um Rumm befestegt.

Virdeeler op engem Bléck:

- Schrëi Ofstëtzung fir héich Standsécherheet
- Stabil Dräieckskonstruktioun aus Aluminium
- Befestegung ouni Warkzei iwwer Klauekuppelungen
- Erweidert déi zouloossen Opbauhéicht

Empfuehlen Stabiliséierung fir grouss Aarbechtsheechten – kompatibel mam SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002602H
Ausleger 3,10m
Bras d'appui triangulaire 3,10m
Stabiliser 3.10m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – FAHRBALKEN & AUSLEGER

002610H

Fuerbalk 1.20m

112,90 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002610H
Material	Aluminium
Gewiicht	22 kg
Längt	1,20 m
Uewerfläch	Self color

De **Fuerbalken 1,20 m** bilt déi fuerbar Basis vum SCAFF-Gerüst. Hien hält d'Lenkrollen op, vergréissert d'Opstanssfläch a suergt sou fir e kippsécheren, standfesten Opbau. D'Stéckzapfe verbannen hien ouni Geschir mat de Raumen.

Virdeeler op engem Bléck:

- Vergréissert d'Standfläch fir méi Kippsécherheet
- Hält d'Lenkrollen vum Fuergerüst op
- Geschirlos Stéckverbindung zu de Raumen
- Robust, korrosiounsbeständeg Aluminium

Grundvoraussetzung fir e séchert, verfuerbares Gerüst – passend zum SCAFF-System vun Aluscaff.



ALU-SCAFF SARL
13, Route de Kayl
L-3385 NOERTZANGE
☎: +352 26 51 39 70

ALUSCAFF
FABRICANT DE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE EN ALU

Nr. 002610H
Fahrbalken 1.20m
Embase en acier 1.20m
Steel base 1.20m

aluscaff.lu

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – FAHRBALKEN & AUSLEGER

252525H


Arm 1.10m

61,42 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	252525H
Material	Stol
Uewerfläch	Self color



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ROLLEN

00389H

Roll 7.5 Kn

69,30 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	00389H
Material	Aner

Déi **Gerëstroll 7,5 kN** mat 200 mm Duerchmiesser ass déi passend Lenkroll fir méi héich belaaschtbar Alu-Fahrgerëster a fir eng Traglast vu bis zu 7,5 kN ausgeluecht. De wäisse Polyamid-Laf leeft liicht a schount empfindlech Bieden am Inneberäich.

Virdeeler op engem Bléck:

- Doppel-Bremsheebel blockéiert Rad an Dréikranz gläichzäiteg
- Bueddemschounende Polyamid-Laf (Ø 200 mm)
- Asteckzapfen fir werkzeeglos Montage
- Gepréift no EN 1004

Zouverléisseg Ausrüstungs- an Ersatzdeel fir mobil Aluminiumgerëster vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ZUBEHÖR

000358H

Gerüstspindel mit zwei Flügelmuttern (für Teleskop-Arm)

16,46 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	000358H
Material	Stol

D'**Gerüstspindel mat zwee Flillekmutteren** déngt dem **Héichten- an Niveauausglach** an ass speziell fir den Teleskoparm virgesinn. Iwwer déi zwee Flillekmutteren léisst si sech ouni Handwierksgeschir verstellen a sécher fixéieren.

Virdeeler op engem Bléck:

- Passend fir den Teleskoparm
- Stuffeloose Héichteверstellung iwwer zwee Flillekmutteren
- Ouni Handwierksgeschir ze bedéngen
- Robust Ausféierung fir de Chantier-Asaz

Suergt fir e waagrechten, séchere Stand och op onebenem Ënnergrond.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ZUBEHÖR

002604H

Clip

1,11 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002604H
Material	Aner
Gewicht	0,1 kg

De **Clip** séchert Bünnen a Beläg géint ongewollst Ofhiewen, zum Beispill bei Wand oder beim Verréckele vum Gerésch. D'Federstahlklammer gëtt ouni Handwierksgeschir iwwert d'Rouer geklammt an hält de Belag zuverlässeg an der Positioun.

Virdeeler op e Bléck:

- Séchert Bünnen géint Ofhiewen a Wandsog
- Ouni Handwierksgeschir opclipsbar
- Robust, korrosiounsbestänneg Ausféierung
- Klengen Deel mat grousser Sécherheetswirkung

Sënnvollt Sécherheetszubehéier fir all Geréschtopbau – passend zum SCAFF-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ZUBEHÖR

002608H

Alu-Montagerahmen 2.60m

97,54 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	002608H
Material	Aluminium
Längt	2,60 m

Den **Alu-Montagerahmen** (Längt 2600 mm) déngt als Hëllefskader beim sécheren Op- an Ofbau vum Gerüst a erliichtert déi exakt Ausriichtung vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Längt 2600 mm
- Erliichtert Montage an Ausriichtung beim Ofbau
- Liicht, korrosiounsbeständegt Aluminium

Praktesch Montagehëllef fir den effizienten Gerüstopbau.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ZUBEHÖR

002757H

Stackbolzen

6,60 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002757H
Material	Aner
Gewicht	0,22 kg

De **Steckbolzen fir den Teleskoparm** fixéiert déi ausgestreckten Stütz op der gewënschter Längt a séichert d'Verbindung géint Verrutschen. De robusten Bolzen gëtt einfach duerch déi ausgerichte Buerrungen gestach.

Virdeeler op engem Bléck:

- Fixéiert den Teleskoparm op der agestalter Längt
- Séier steckbar, ouni Handwierksgeschir
- Robust, korrosiounsbeständeg Ausféierung
- Passt perfekt fir den Aluscaff-Teleskoparm

Wichtige Ersatz- an Sécherungsdeel fir d'Gerüststabilisatioun vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – ZUBEHÖR

002837H**Ballast 10 kg****54,00 €**

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	002837H
Material	Stol
Gewiicht	10 kg

D' **Ballastgewiicht (10 kg)** erhéicht d'Standsécherheetvun Ärem Fahrgerëscht a verhënnert d'Ëmkippen. Et gëtt jee no Opbauhéicht a Hiersteller-Virschrëft un der Fahrbalkebasis ubruecht.

Virdeeler op e Bléck:

- 10 kg pro Stéck – no Bedarf kombinéierbar
- Erhéicht d'Kippsécherheet gemäss Opbau- an Verwendungszuleedung
- Einfach Montage un der Gerëschtbasis

Wichtegt Zubehéier fir de séchere, virschrëftgemässen Asaz vu mobile Gerëschter.

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

MOBILO-800-KOMPLETT

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 0,00 m

ab 1.138,96 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	MOBILO-800-KOMPLETT
Material	Aluminium

ALU-SCAFF S.à r.l. · +352 26 51 39 70

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

MOBILO-1400-KOMPLETT

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 0,00 m

ab 1.473,62 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten

Artikelnummer	MOBILO-1400-KOMPLETT
Material	Aluminium

ALU-SCAFF S.à r.l. · +352 26 51 39 70

Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002544H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 3,50 m

1.138,96 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002544H
Material	Aluminium
Aarbechtshéicht	3,50 m

De **SCAFF800 Alu-Fahrgerüst** mat **3,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fahrbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Den schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländer a Faarbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 3,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Modulare Opbau aus liichte Alu-Baudeeler

Ideal fir Inneausbau, Renovatioun a Montage-Aarbechten a Raim an un niddrege Fassaden. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002856H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 3,50 m

1.473,62 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002856H
Material	Aluminium
Gewiicht	116 kg
Aarbechtshéicht	3,50 m

D'**Alu-Fuergerüst SCAFF1400** mat **3,50 m Aarbechtshéicht** ass e kompletten, fuerbaren Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegung an Oflaagfläch; den Opbau geet ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Ramen, Bünnen, Geländer a Fuerbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 3,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 116 kg

Ideal fir Bannenausbau, Renovéierung a Montage-Aarbechten a Raim an un niddrege Fassaden. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002845H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 4,50 m

1.769,95 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002845H
Material	Aluminium
Gewiicht	118 kg
Aarbechtshéicht	4,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF800** mat **4,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, faarbaren Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. De schmuelen 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Bauelementer.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplett-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 4,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplettgewiicht ca. 118 kg

Ideal fir Bannenausbau, Renovéierung a Montageaarbechten a Raim an u nidderege Fassaden. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002857H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 4,50 m

1.927,52 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002857H
Material	Aluminium
Gewiicht	163 kg
Aarbechtshéicht	4,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **4,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fahrbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegung an Oflaagfläch; den Opbau geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Raame, Bünnen, Geländer a Fahrbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 4,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplet Gewiicht ongeféier 163 kg

Ideal fir Innenausbau, Renovéierung a Montage-Aarbechten a Raim an un nidderegen Fassaden. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002858H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 5,50 m

2.575,94 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002858H
Material	Aluminium
Gewiicht	182 kg
Aarbechtshéicht	5,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **5,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. D'1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegongs- an Oflaagfläch; de Opbau geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmen, Bünnen, Geländer a Fuerbalkelen
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 5,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Kompletgewicht ca. 182 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsarbechten a méttlere Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002846H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 5,70 m

2.121,29 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002846H
Material	Aluminium
Gewiicht	177 kg
Aarbechtshéicht	5,70 m

De **SCAFF800 Alu-Fahrgerüst** mat **5,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. De schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; de Montage geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländer a Fuerbalkenen
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 5,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbrems fir séchere Stand
- Gesamtgewiicht ongeféier 177 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsarbechten a méttlere Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002859H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 6,50 m

2.747,24 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002859H
Material	Aluminium
Gewiicht	200 kg
Aarbechtshéicht	6,50 m

Dat **Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **6,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, faberbore Gerüschtsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. D'1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegongs- an Oflagefläch; d'Montage geschitt ouni Werkzee duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländeren a Fahrbalkenen
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 6,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 200 kg

Ideal fir Fassade-, Moler- an Installatiounsarbechten a méittleren Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002847H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 6,70 m

2.245,25 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002847H
Material	Aluminium
Gewiicht	187 kg
Aarbechtshéicht	6,70 m

Dat **Alu-Fahrgerüst SCAFF800** mat **6,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Den schmuelen 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Geschier duerch einfach Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Raumen, Bünnen, Geländer a Fuerbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 6,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbrems fir séchere Stand
- Kompletsgewiicht ca. 187 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsarbechten a méittleren Héichten. Liicht, langliwweg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002860H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 7,50 m

3.559,28 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002860H
Material	Aluminium
Gewiicht	233 kg
Aarbechtshéicht	7,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **7,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fahrbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Bewegungs- an Oflagefläch; de Montage geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestoppen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländer a Fahrbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 7,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Kompletgewicht ongeféier 233 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsarbechten a méttlere Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002848H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 7,70 m

2.952,41 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002848H
Material	Aluminium
Gewiicht	203 kg
Aarbechtshéicht	7,70 m

D'**Alu-Fahrgerëscht SCAFF800** mat **7,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fuerbare Gerëschtssystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Deen schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Bauelementer.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländer a Fuerbaken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 7,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletsgewiicht ongeféier 203 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsaarbechten a méttlere Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002861H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 8,50 m

3.730,58 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002861H
Material	Aluminium
Gewiicht	327 kg
Aarbechtshéicht	8,50 m

D'**Alu-Fuergerëscht SCAFF1400** mat **8,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbaren Gerëschtssystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Bewegungsraum an Ofloosfläch; den Opbau geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestoppen vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 8,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 327 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsaarbechten a méttleren Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002849H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 8,70 m

3.076,37 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002849H
Material	Aluminium
Gewiicht	239 kg
Aarbechtshéicht	8,70 m

De **SCAFF800 Alu-Fahrgerüst** mat **8,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, faarbaren Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. De schmuelen 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an enk Beräicher; de Montage erfolgt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplett-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalkenen
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 8,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplett-Gewiicht ongeféier 239 kg

Ideal fir Fassaden-, Moler- an Installatiounsarbechten a méittleren Héichten. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002862H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 9,50 m

4.126,32 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002862H
Material	Aluminium
Gewiicht	350 kg
Aarbechtshéicht	9,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **9,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Bewegungs- an Oflaffläch; d'Opbau geschitt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestiechen vun den Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmenen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalkenen
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 9,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 350 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichte bei Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langliwweg a korrosiounsbeständeg – d'SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002850H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 9,70 m

3.427,71 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002850H
Material	Aluminium
Gewiicht	262 kg
Aarbechtshéicht	9,70 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF800** mat **9,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fuerbare Gerüstsystem fir Binnen- an Ausseearbeiten. De schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Türen an an enkle Beräicher; d'Montage geschitt ouni Werkzeug duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalkelen
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 9,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplet Gewiicht ongeféier 262 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Halen an am Industrieabesat. Liicht, haltbar a korrosiounsbeständig – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002863H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 10,50 m

4.297,62 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002863H
Material	Aluminium
Gewiicht	363 kg
Aarbechtshéicht	10,50 m

De **SCAFF1400 Alu-Fahrgerüst** mat **10,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60 m Plattform bitt besonnesch vill Beweegongs- an Oflaagfläch; de Montage erfolgt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplett-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 10,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Komplettgewiicht ongeféier 363 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langliebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002851H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 10,70 m

3.551,67 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002851H
Material	Aluminium
Gewiicht	279 kg
Aarbechtshéicht	10,70 m

De **SCAFF800 Alu-Fahrgerüst** mat **10,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fahrbare Gerüstsystem fir Aarbechten doheem an dobaussen. Den schmuel 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geet ouni Geschir duerch einfacht Zesummestiechen vun den Deeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fahrbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 10,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Kompletgewicht ongeféier 279 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten un Fassaden, Halen an am Industriebereich. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002864H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 11,50 m

4.874,80 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002864H
Material	Aluminium
Gewiicht	383 kg
Aarbechtshéicht	11,50 m

D'**Alu-Fahrgerëscht SCAFF1400** mat **11,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fahrbare Gerëschtssystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Bewegungs- an Oflaagfläch; d'Opstellung geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplett-Set mat Rammen, Bünnen, Geländer a Fahrbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 11,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplettgewiicht ongeféier 383 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Hallen an am Industrieabesat. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002852H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 11,70 m

4.258,83 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002852H
Material	Aluminium
Gewicht	288 kg
Aarbechtshéicht	11,70 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF800** mat **11,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fahrbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Deen schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau erfollt ouni Handwierksgeschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländer a Fahrbalkenen
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 11,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 288 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002865H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 12,50 m

5.280,96 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002865H
Material	Aluminium
Gewiicht	415 kg
Aarbechtshéicht	12,50 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **12,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegongs- an Oflagefläch; de Montage erfolgt ouni Handwierksgeschir duerch einfach Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplett-Set mat Raumen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalkenen
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 12,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplettgewiicht ca. 415 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002853H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 12,70 m

4.382,79 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002853H
Material	Aluminium
Gewiicht	298 kg
Aarbechtshéicht	12,70 m

D'**Alu-Fahrgerüst SCAFF800** mat **12,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Werkzeug duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 12,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Kompletgewicht ongeféier 298 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Hallen an am Industrieberäich. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002866H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 13,50 m

5.676,70 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002866H
Material	Aluminium
Aarbechtshéicht	13,50 m

D'**Alu-Fuergerëscht SCAFF1400** mat **13,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbaren Gerëschtssystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Bewegungs- an Oflaagfläch; d'Opbau geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rammen, Bünnen, Geländer a Fuerbalken
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 13,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbrems fir secheren Stand
- Modulare Opbau aus liichte Alu-Baudeeler

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten un Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langliwweg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002854H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 13,70 m

4.734,13 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002854H
Material	Aluminium
Aarbechtshéicht	13,70 m

De **SCAFF800 Alu-Fahrgerüst** mat **13,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplette, fahrbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. De schmuele 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Türen an an enk Beräicher; den Opbau erfolgt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplet-Set mat Rahmmen, Bünnen, Geländer a Fahrbalkenen
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 13,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Modulare Opbau aus liichte Alu-Baudeeler

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten un Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Licht, langlebeg a korrosiounsbeständeg – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002867H

SCAFF1400 – Aarbechtshéicht 14,50 m

5.848,00 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002867H
Material	Aluminium
Gewiicht	471 kg
Aarbechtshéicht	14,50 m

Den **Alu-Fahrgerüst SCAFF1400** mat **14,50 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbare Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. Déi 1,40 m Systembreit mat 0,60-m-Plattform bitt besonnesch vill Beweegung an Oflagfläch; den Opbau geschitt ouni Geschir duerch einfacht Zesummestieche vun de Baudeeler.

Virdeeler op e Bléck:

- Komplett-Set mat Raumen, Bünnen, Geländer a Fuerbalkele
- 1,40 m System / 0,60 m Plattform Systembreit, 14,50 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir séchere Stand
- Komplett Gewiicht ongeféier 471 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten u Fassaden, Halen an am Industrieberäich. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF1400-System vun Aluscaff.



Gerüst? Näicht méi einfach wéi dat!

MOBILES FAHRGERÜST – KOMPLETTSYSTEME

002855H

SCAFF800 – Aarbechtshéicht 14,70 m

4.858,09 €

Präisser netto, zzgl. 17 % MwSt.

Technesch Daten


Artikelnummer	002855H
Material	Aluminium
Gewiicht	350 kg
Aarbechtshéicht	14,70 m

D'**Alu-Fuergerüst SCAFF800** mat **14,70 m Aarbechtshéicht** ass e komplett, fuerbaren Gerüstsystem fir Bannen- an Baussen-Aarbechten. De schmuel 0,80-m-Opbau mat 0,60-m-Plattform passt duerch normal Dieren an an enk Beräicher; den Opbau geschitt ouni Geschir duerch einfach Zesummestiechen vun de Baudeeler.

Virdeeler op engem Bléck:

- Komplett-Set mat Rammen, Bünnen, Geländeren a Fuerbalken
- 0,80 m System / 0,60 m Plattform Systembreet, 14,70 m Aarbechtshéicht
- Lenkrollen mat Feststellbremse fir sécheren Stand
- Komplettgewiicht ongeféier 350 kg

Ausgeluecht fir grouss Aarbechtshéichten un Fassaden, Hallen an am Industriea□ saz. Liicht, langlebeg a korrosiounsbeständig – de SCAFF800-System vun Aluscaff.



Aluscaff - Äre Partner fir Aluminium-Gerüster

Zanter iwwer 25 Joer entwéckelen a liwwere mir Aluminium-Gerüstsystemer aus dem Groussherzogtum - vu SCAFF-Fuergerüster iwwer Modulgerüster bis Zubeheer an Ersatzdeeler.

SÉCHERHEET · ZOUVERLÄSSEGKEET · KONSTRUKTIOUN · INNOVATIOUN

Technesch Berodung, Offeren a Bestellung - mir sinn fir Iech do.

KONTAKT

ALU-SCAFF S.à r.l.

13, Route de Kayl

L-3385 Noertzange

Tel. +352 26 51 39 70

info@aluscaff.lu

ONLINE-SHOP

<https://shop.aluscaff.lu>

Versioun 1.11 · Stand 25.09.2026 · All Informatiounen ouni Garantie. Biller kënnen vum Liwwerëmfang ofwäichen. Präisser netto, zzgl. gesetzlecher MwSt. - Stand 25.09.2026.